Рейки

Симметричные рейки

Описание	№ по каталогу
симметричная рейка, Д = 2000 мм, усиленная (Т=2,3, Г=15 мм)	**06603**



06603

Описание	№ по каталогу
20 гаек с зажимом ∅ 4 для симметричной рейки	**14914**



Асимметричные рейки

Описание	№ по каталогу
асимметричная рейка, Д = 2000 мм, усиленная (Т=1,5, Г=15 мм)	**06602**



Коробчатые рейки

Описание	№ по каталогу
коробчатая рейка, Д = 2000 м, 2 короб. секции с вырезами ∅7, расстояние между центрами отверстий 20 мм, длина 1710 мм	**09855**
20 болтов М6 x 16 + гайки для коробчатой рейки	**09918**





Ограничители

Описание	№ по каталогу
10 боковых ограничителей для рейки Multifix, симметр. и асимметр. реек	**14915**
Ограничитель для рейки Multifix или асимметричной рейки	**07180**



14915



07180

Принадлежности для регулирования высоты реек

Стойки для реек

Описание	№ по каталогу
регулировка высоты реек или шасси осуществляется при помощи объединяемых стоек:	
1 стойка для реек, В = 9 мм	**05209**
1 стойка для реек, В = 22,5 мм	**05223**
4 стойки для реек, В = 25 мм	**02407**
4 стойки для реек, В = 40 мм + 10 мм	**05224**
1 стойка для реек, В = 55 мм	**05056**
2 кронштейна для рейки Multifix, изогнутых под углом 45°	**07552**



05209



05223



02407



05056



05224

Стойка для рейки Multifix или рейки симметр. профиля	№ по каталогу
10 стоек для реек, В = 15 мм, Ш = 18 мм	**14860**





Адаптеры Pratic



Адаптеры Pratic

Закрепляются на перфорированных платах, рейках Multifix, рейках симметричного и асимметричного профиля. Допускают установку колодок с зажимами, клеммных блоков, клемм, модульных устройств и т.д. Также возможна установка кабельных креплений Prisma. Могут использоваться для установки высоты (В=10 мм, Ш=27 мм).

Описание	№ по каталогу
5 адаптеров Pratic	**06619**









06619

Другое оборудование

Карман для документации

Описание	№ по каталогу
самоклеящийся жёсткий карман для документации, В = 215, Ш = 215, Г = 20 мм, цвет: RAL 7032	**06617**
5 гибких карманов для документации	**05207**



06617



05207

Петли для передней панели

Описание	№ по каталогу
4 петли для передней панели	**09053**



Запасные принадлежности для установки

Описание	№ по каталогу
запасные болты и гайки	**07395**

Комплектующие:

- 4 болта для закрепления монтажных плат;
- 4 болта для закрепления передней панели;
- 1 болт для крепления угловой стойки;
- 2 вставки для стоек;
- 2 гайки с зажимами для закрепления монтажных плат и кабельных каналов;
- система крепления заземления двери.

Другое оборудование (продолжение)

Этикетки

Держатели этикеток для модульных устройств

Описание		№ по каталогу
12 держателей этикеток	18 x 35	**07351**
12 пластинок для гравировки	18 x 35	**07352**
12 держателей этикеток	18 x 72	**07353**
12 пластинок для гравировки	18 x 72	**07354**

Держатели этикеток для аппаратов Compact и других устройств

Описание		№ по каталогу
12 держателей этикеток	25 x 85	**07355**
12 пластинок для гравировки	25 x 85	**07356**
10 самоклеящихся держателей для этикеток, Д=430 мм, цвет: бежевый Prisma		**07360**

Держатель для этикеток, цвет: бежевый Prisma;
■ закрепляющаяся без винтов основа + бумажные этикетки + прозрачная крышка;
■ горизонтальная или вертикальная установка при помощи защёлок или винтов.
Также возможна вставка этикеток типа Dymo, В = 12 мм.
На заказ: пластинки с гравировкой.





Самоклеящиеся этикетки

Описание	Белые	Черные	Красные
10 этикеток для маркировки линии, Д= 900 мм	**03511**	**03521**	**03531**
10 этикеток для маркировки отходящей линии	**03512**	**03522**	**03532**
10 этикеток для маркировки ввода	**03513**	**03523**	**03533**
5 этикеток с символами трансформаторов	**03514**	**03524**	**03534**
5 этикеток с символами заземления	**03515**	**03525**	**03535**

Примечание:
Диапазон температур для клея: от -25 °C до +70 °C (клей прошёл испытания в соответствии со стандартом HN 63 560, испытания во влажной жаркой атмосфере; отклеивания или следов окисления не обнаружено).

Краска в аэрозольной упаковке

Описание		№ по каталогу
краска в аэрозольной упаковке	бежевая Prisma	**09059**
флакон с краской	бежевая Prisma	**09058**



09059



09058