

# Стойки, шкафы, органайзеры

Система Z-MAX™  
6A F/UTP

Система Z-MAX™  
6A UTP

TERA

10G 6A  
F/UTP

10G 6A  
UTP

System 6  
UTP

Premium 5e  
F/UTP

Premium 5e  
UTP

Оптика: сегменты  
в сборе, кабель  
и коннекторы

Оптические  
шкафчики  
и аксессуары  
для муфт

Система  
управления  
MarIT

Лицевые  
пластины  
и аксессуары  
для монтажа

Стойки,  
шкафы и  
органайзеры

Промышленная  
продукция


Инструменты  
и тестеры

Условия  
гарантии



## Содержание раздела

Система стоек и органайзеров <b>RS3</b> .....	11.2 – 11.3
Горизонтальные органайзеры серии <b>RS3</b> .....	11.3
Система стоек <b>RS</b> .....	11.4
Система стоек <b>RS</b> увеличенной глубины .....	11.4
Горизонтальные органайзеры серии <b>RS</b> .....	11.4
Вертикальные каналы коммутации ( <b>VPC</b> ) .....	11.5
Вертикальные кабельные каналы .....	11.5
Аксессуары к стойкам .....	11.6
Горизонтальные органайзеры <b>S110®/S210®</b> .....	11.6
Тыльные органайзеры .....	11.6
Горизонтальные органайзеры серии <b>WM</b> .....	11.7
Кабельные крючки .....	11.7
Выносные кронштейны .....	11.7



Система Z-MAX™  
6A F/UTP

Система Z-MAX™  
6A UTP

TERA

10G 6A  
F/UTP

10G 6A  
UTP

System 6  
UTP

Premium 5e  
F/UTP

Premium 5e  
UTP

Оптика: сегменты  
в сборе, кабель  
и коннекторы

Оптические  
шкафчики  
и аксессуары  
для муфт

Система  
управления  
MarIT

Лицевые  
пластины  
и аксессуары  
для монтажа

Стойки, шкафы  
и органайзеры


Промышленная  
продукция

Инструменты  
и тестеры

Условия  
гарантии

## Система стоек и органайзеров RS3

Система стоек и органайзеров RS3 компании Siemon вмещает большое количество кабельных потоков и обеспечивает грамотную подводку горизонтальных и магистральных кабелей к точкам заделки, а также патч-шнуров к портам. Вертикальные каналы со съёмными крышками на кабельных органайзерах защищают и упорядочивают патч-шнуры, придавая системе аккуратный, профессиональный вид.



**1 Высокая емкость** — Лицевые вертикальные органайзеры 76 мм x 152 мм вмещают до 190 патч-шнуров категории 6

**2 Совместимость с кабельными лотками** — Верхние органайзеры оснащены специальными пазами для крепления кабельных лотков, устанавливаемых перпендикулярно или параллельно стойкам RS3

**3 Монтаж бок о бок** — Конструкция стоек RS3 предусматривает стыковку стоящих рядом стоек, при этом прокладка кабелей ничем не усложняется

**4 Глубокие каналы** — Вертикальные каналы по бокам стоек имеют размеры 116.8 мм x 152.4 мм и вмещают больше кабелей, чем обычные стойки

**5 Гибкое управление кабельными потоками** — Боковые органайзеры совместимы с органайзерами-липучками поворотной фиксации производства компании Siemon. Такие органайзеры позволяют правильно разводить любые кабельные потоки

**6 Отверстия для прокладки кабелей** позволяют провести кабели транзитом от одной стойки к другой



**7 Блоки розеток питания** — Монтажные отверстия с тыльной стороны стоек RS3 позволяют устанавливать вертикальные блоки розеток производства Siemon (артикул RS-P04), чтобы обеспечить питанием активное оборудование, установленное в стойке

**8 Крепление стоек** — Предусмотрены монтажные отверстия для крепления стоек к полу

Горизонтальные органайзеры подводят кабели точно к портам

Лицевые крышки на петлях

Органайзеры с закруглениями



Лицевые крышки модульной конструкции полностью защищают вертикальные патч-шнуры, при этом ими легко пользоваться. Каждая секция может крепиться на петлях в любую сторону, независимо от других. Крышки фиксируются удобными защелками.

Все детали органайзеров в вертикальных каналах специально закруглены, чтобы патч-шнуры можно было прокладывать без сопротивления и риска повреждения или деформации.

Горизонтальные органайзеры RS3 компании Siemon идеально сочетаются с другими деталями и тоже могут устанавливаться на петлях, чтобы работать с патч-шнурами было удобно.

Сопутствующая продукция

Аксессуары к стойкам (см. стр. 11.6)

Система Z-MAX™  
6A F/UTP

Система Z-MAX™  
6A UTP

TERA

10G 6A  
F/UTP

10G 6A  
UTP

System 6  
UTP

Premium 5e  
F/UTP

Premium 5e  
UTP

Оптика: сегменты  
в сборе, кабель  
и коннекторы

Оптические  
шкафчики  
и аксессуары  
для муфт

Система  
управления  
MarIT

Лицевые  
пластины  
и аксессуары  
для монтажа

Стойки,  
шкафы и  
органайзеры

Промышленная  
продукция

Инструменты  
и тестеры

Условия  
гарантии



## Система стоек и органайзеров RS3

### Артикул

### Описание

**RS3-07-S** ..... Стальная улучшенная система стоек и органайзеров 2.1 м x 0.48 м, высота 45 U.  
В комплекте: крепеж для сбора стойки, вертикальные кабельные каналы с крышками на петлях, контакт заземления

высота: 2.1 м,  
ширина: 685.0 мм,  
глубина: 457.2 мм

*Примечание: Также доступны алюминиевые стойки. Они предназначены для использования в тех случаях, когда в стойки устанавливается только пассивное коммутационное оборудование и кабельные органайзеры. Для активного оборудования настоятельно рекомендуется использовать стальные стойки.*

*За дополнительной информацией обращайтесь в отдел технической поддержки.*

Примечание: 1 U = 44.5 мм.

См. таблицу вместимости органайзеров (Cable Management Capacity Table) на сайте компании Siemon



## Горизонтальные органайзеры RS3



Эти горизонтальные органайзеры предназначены для использования с системой стоек RS3 компании Siemon. В них используется такая же конструкция на петлях, как и в вертикальных органайзерах. Поверх кабельных органайзеров защелкиваются крышки; они полностью защищают кабели или шнуры, проложенные к вертикальному кабельному каналу, и придают аккуратный внешний вид всей стойке RS3.

### Артикул

### Описание

**RS3-RWM-2** ..... Односторонний кабельный органайзер, 19 дюймов, 2 U  
высота: 88.9 мм,  
ширина: 0.48 м,  
глубина: 101.6 мм

**RS3-RWM-2DS** ..... Двусторонний кабельный органайзер, 19 дюймов, 2 U  
высота: 88.9 мм,  
ширина: 0.48 м,  
глубина: 203.2 мм



RS3-RWM-2



RS3-RWM-2DS

Примечание: 1 U = 44.5 мм.

См. таблицу вместимости органайзеров (Cable Management Capacity Table) на сайте компании Siemon

Система Z-MAX™  
6A F/UTP

Система Z-MAX™  
6A UTP

TERA

10G 6A  
F/UTP

10G 6A  
UTP

System 6  
UTP

Premium 5e  
F/UTP

Premium 5e  
UTP

Оптика: сегменты  
в сборе, кабель  
и коннекторы

Оптические  
шкафчики  
и аксессуары  
для муфт

Система  
управления  
MarIT

Лицевые  
пластины  
и аксессуары  
для монтажа

Стойки, шкафы  
и органайзеры

Промышленная  
продукция

Инструменты  
и тестеры

Условия  
гарантии

Система Z-MAX™  
6A F/UTP

Система Z-MAX™  
6A UTP

TERA

10G 6A  
F/UTP

10G 6A  
UTP

System 6  
UTP

Premium 5e  
F/UTP

Premium 5e  
UTP

Оптика: сегменты  
в сборе, кабель  
и коннекторы

Оптические  
шкафчики  
и аксессуары  
для муфт

Система  
управления  
MarIT

Лицевые  
пластины  
и аксессуары  
для монтажа

Стойки,  
шкафы и  
органайзеры

Промышленная  
продукция

Инструменты  
и тестеры

Условия  
гарантии

## Система стоек RS



### Артикул Описание

**RS-07-S** ..... Стальная система стоек 2.1 м х 0.48 м. В комплекте: крепеж для сбора стойки, 10 кабельных органайзеров высокой емкости, 10 органайзеров-липучек, вводные шайбы, контакт заземления

высота: 2.1 м,  
ширина: 609.6 мм,  
глубина: 457.2 мм

*Примечание: Также доступны алюминиевые стойки. Они предназначены для использования в тех случаях, когда в стойки устанавливается только пассивное коммутационное оборудование и кабельные органайзеры. Для активного оборудования настоятельно рекомендуется использовать стальные стойки.*

*За дополнительной информацией обращайтесь в отдел технической поддержки.*

См. таблицу вместимости органайзеров (Cable Management Capacity Table) на сайте компании Siemon



## Система стоек RS увеличенной глубины

Компания Siemon разработала специальную модификацию стоек для тех случаев, когда объем горизонтальных кабелей очень велик. Новые стойки увеличенной глубины имеют вертикальные кабельные каналы глубиной 37 см каждый. В каналах предусмотрено множество монтажных отверстий, что позволяет устанавливать в нужные места органайзеры-липучки и обеспечивать правильную разводку пучков кабеля. Модификации подверглись также нижние элементы стойки; совокупная глубина основания конструкции составляет 0.61 м.

### Артикул Описание

**RS-07E** ..... Алюминиевая система стоек 2.1 м х 0.48 м с органайзерами увеличенной глубины (0.37 м). В комплекте: крепеж для сбора стойки, 10 кабельных органайзеров высокой емкости, 10 органайзеров-липучек, вводные шайбы, контакт заземления

высота: 2.1 м,  
ширина: 609.6 мм,  
глубина: 609.6 мм

*Примечание: Алюминиевые стойки предназначены для использования в тех случаях, когда в них устанавливается только пассивное коммутационное оборудование и кабельные органайзеры. Для активного оборудования настоятельно рекомендуется использовать стальные стойки.*

См. таблицу вместимости органайзеров (Cable Management Capacity Table) на сайте компании Siemon



## Горизонтальные органайзеры RS



Горизонтальные органайзеры серии RS компании Siemon предназначены для использования со стойками RS-07 компании Siemon в сочетании с вертикальными каналами коммутации. Крышки на петлях устанавливаются как боковые отводы от вертикальных каналов по всей монтажной высоте стойки RS-07, обеспечивая таким образом полную защиту шнурам, проложенным в вертикальных каналах коммутации (VPC).

### Артикул Описание

**RS-RWM-2** ..... Односторонний кабельный органайзер, 19 дюймов, 2 U

высота: 88.9 мм,  
ширина: 0.48 м,  
глубина: 101.6 мм

**RS-RWM-2DS** ..... Двусторонний кабельный органайзер, 19 дюймов, 2 U

высота: 88.9 мм,  
ширина: 0.48 м,  
глубина: 203.2 мм



RS-RWM-2



RS-RWM-2DS

См. таблицу вместимости органайзеров (Cable Management Capacity Table) на сайте компании Siemon

## Вертикальные каналы коммутации (VPC)



НОВИНКА

Вертикальные каналы коммутации (VPC) компании Siemon предоставляют новые возможности управления кабельными потоками. Их использование обеспечивает стойке аккуратный внешний вид; к любой точке возможен беспрепятственный доступ; кабельные потоки можно заводить как с лицевой, так и с тыльной стороны стойки. Вертикальные каналы коммутации представляют собой отдельные полноразмерные органайзеры, устанавливаемые между соседними стойками. С лицевой стороны предусмотрены защитные дверцы на петлях. Тыльный органайзер открыт для прокладки больших пучков горизонтального/магистрального кабеля. За счет высокой емкости каналы VPC удобны и монтажникам, и пользователям.

### Артикул

### Описание

VPC-6 ..... Вертикальный канал коммутации 2.1 м x 152 мм. В комплекте: лицевая крышка, 6 тыльных держателей, крепеж

высота: 2.1 м,  
ширина: 152.4 мм,  
глубина: 304.8 мм

VPC-12..... Вертикальный канал коммутации 2.1 м x 305 мм. В комплекте: лицевая крышка, 12 тыльных держателей, крепеж

высота: 2.1 м,  
ширина: 304.8 мм,  
глубина: 304.8 мм



VPC-6

VPC-12

Показана стойка RS-07 с двумя каналами VPC-6

### Сопутствующая продукция

Система стоек RS (см. стр. 11.4),

система стоек RS увеличенной глубины (см. стр. 11.4)

Примечание: 1 U = 44.5 мм.

См. таблицу вместимости органайзеров (Cable Management Capacity Table) на сайте компании Siemon

## Вертикальные кабельные каналы

ЗАПАТЕНТОВАНО

Односторонние вертикальные кабельные каналы производства Siemon — это экономичное решение для распределения больших потоков кабеля по стойкам, расположенным рядом. Каналы имеют открытую конструкцию. В каждом из них устанавливается по 6 держателей, которые имеют петли с обеих сторон. Такие же держатели можно заказывать дополнительно в нужном количестве, что позволяет создать любую конфигурацию для коммутации. Отверстия для прокладки кабелей позволяют пропускать кабели с лицевой стороны канала на тыльную сторону и наоборот. Монтажные отверстия в канале предназначены для установки органайзеров RS-CN и липучек RS-VCМ; оба типа используют поворотную фиксацию. Предлагаются каналы глубиной 76 мм и 152 мм для использования соответственно со стандартными стойками глубиной 76 мм и стойками увеличенной глубины 152 мм (например, RS-07). Каналы глубиной 76 мм в стойках увеличенной глубины можно устанавливать еще и с тыльной стороны, укладывая кабельные потоки как спереди, так и сзади.

RS-CNЛ.....

Вертикальный кабельный канал 2.1 м x 152 мм для установки между стойками глубиной 152 мм (крепеж в комплекте)



RS-CNЛ3.....

Вертикальный кабельный канал 2.1 м x 76 мм для установки между стойками глубиной 76 мм (крепеж в комплекте)



Показаны две стойки RS-07 с тремя каналами RS-CNЛ

### Сопутствующая продукция

Система стоек RS (см. стр. 11.4),

система стоек RS увеличенной глубины (см. стр. 11.4)

См. таблицу вместимости органайзеров (Cable Management Capacity Table) на сайте компании Siemon

Система Z-MAX™  
6A F/UTP

Система Z-MAX™  
6A UTP

TERA

10G 6A  
F/UTP

10G 6A  
UTP

System 6  
UTP

Premium 5e  
F/UTP

Premium 5e  
UTP

Оптика: сегменты  
в сборе, кабель  
и коннекторы

Оптические  
шкафчики  
и аксессуары  
для муфт

Система  
управления  
MarIT

Лицевые  
пластины  
и аксессуары  
для монтажа

Стойки, шкафы  
и органайзеры

Промышленная  
продукция

Инструменты  
и тестеры

Условия  
гарантии

## Аксессуары к стойкам



Компания Siemon предлагает широкий ассортимент аксессуаров, позволяющих адаптировать системы стоек и органайзеров к любым потребностям.

### RS-CH .....

Кабельные органайзеры поворотной фиксации, в упаковке 10 шт.



### RS-VCM .....

Кабельные органайзеры-липучки, в упаковке 10 шт. (В комплект входят 10 хомутов-липучек черного цвета длиной 457.2 мм каждый и 10 клипс поворотной фиксации)



### RS-P04 .....

Блок розеток питания на 15А с многоразовым предохранителем, длина 1.2 м, для установки с тыльной стороны стойки (крепеж в комплекте)



**PATENTED**

### RS-CNL-MGR .....

Держатели в кабельные каналы, в упаковке 10 шт. Предназначены для использования с каналами VPC, RS-CNL и RS-CNL3



### RH-3 .....

Держатель для панелей, на петлях, высота 3 U (кронштейн с пятью съемными крючками имеет высоту 1 U и предназначен для установки одной панели 2 U или двух панелей 1 U)



### SCREW-1224 .....

Винты-саморезы черные, #12-24 (головка «Филипс»), с шайбами, в упаковке 100 шт.



Примечание: 1 U = 44.5 мм.

## Горизонтальные органайзеры S110®/S210®



Органайзеры S110/S210 — экономичное, емкое, но одновременно компактное решение, подходящее для тех случаев, когда доступное пространство ограничено. Предлагаются размеры 1 U и 2 U для 19-дюймовых стоек и шкафов.


Артикул	Описание	U
S110-RWM-01 .....	Горизонтальный органайзер S110/S210 с крышками, черный цвет .....	1
S110-RWM2-01 .....	Горизонтальный органайзер S110/S210 с крышками, черный цвет .....	2



Примечание: 1 U = 44.5 мм.

## Тыльные органайзеры

Тыльные органайзеры компании Siemon устанавливаются либо с задней стороны двусторонних 19-дюймовых стоек, либо между патч-панелью и лицевой стороной стойки, при этом используются те же винты и шайбы, которыми крепится сама панель. Органайзер поддерживает нужный радиус изгиба кабелей, подходящих к панели с тыльной стороны, и предотвращает их деформацию под действием силы тяжести.



WM-BK .....

Тыльный органайзер с крепежными винтами и шайбами



Стойки, шкафы и органайзеры

Промышленная продукция

Инструменты и тестеры

Условия гарантии

## Горизонтальные органайзеры WM



Органайзеры серии WM обладают повышенной прочностью и могут устанавливаться над и под патч-панелями, при этом они не имеют выступающих частей ни сверху, ни снизу. Это популярное и экономичное решение, предназначенное для систем с небольшими пучками кабелей и ограниченным количеством патч-шнуров. Оно обеспечивает установленной системе аккуратный, привлекательный внешний вид.



WM-143-5



WM-144-5



WM-145-5

Артикул	Описание	U
WM-143-5	Горизонтальный органайзер с пятью крючками S143	1
WM-144-5	Горизонтальный органайзер с пятью крючками S144	2
WM-145-5	Горизонтальный органайзер с пятью крючками S145	2

Примечание: 1 U = 44.5 мм.

## Кабельные крючки

Кабельные крючки выполнены из блестящего черного пластика и идеально подходят для поддержки пучков кабеля от маленьких до очень больших размеров. Прочный пластик обеспечивает продолжительный срок службы этих изделий в самых разных условиях.



S143



S146



S144



S147



S145

Артикул	Высота	Ширина	Глубина
S143*	44 мм	38 мм	89 мм
S144*	87 мм	57 мм	74 мм
S145*	87 мм	57 мм	125 мм
S146	151 мм	63 мм	130 мм
S147	254 мм	63 мм	130 мм

\* Для заказа клеевой площадки к крючкам добавьте символ «-А» в конце артикула.

## Выносные кронштейны

Выносные кронштейны на петлях, предлагаемые компанией Siemon, можно крепить к стене, при этом петли можно располагать с любой стороны, чтобы обеспечить удобный доступ к тыльной части патч-панели. С боковых сторон кронштейна можно устанавливать крючки S144 или S145, обеспечивая таким образом поддержку кабельным потокам. В кронштейны можно устанавливать любые патч-панели компании Siemon соответствующей высоты и любые стоечные органайзеры. Крепеж в комплекте.



Артикул	U	Артикул	U	Артикул	U	Артикул	U
SBH-2	2	SBH-3	3	SBH-4	4	SBH-6	6



Высота: см. количество U; ширина: 483 мм; глубина: 152 мм

Примечание: 1 U = 44.5 мм.

Система Z-MAX™  
6A F/UTP

Система Z-MAX™  
6A UTP

TERA

10G 6A  
F/UTP

10G 6A  
UTP

System 6  
UTP

Premium 5e  
F/UTP

Premium 5e  
UTP

Оптика: сегменты  
в сборе, кабель  
и коннекторы

Оптические  
шкафчики  
и аксессуары  
для муфт

Система  
управления  
MarIT

Лицевые  
пластины  
и аксессуары  
для монтажа

Стойки, шкафы  
и органайзеры

Промышленная  
продукция

Инструменты  
и тестеры

Условия  
гарантии